

Værkstedspressere

Fodbetjente værkstedspresser 16 - 25 tons

Tilbehør

61240



Hyldesystem til opbevaring af tilbehør. (Ekskl. tilbehør som er vist på billedet)



Model	Max (Ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
① FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	95
② FP 20	20	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	145
③ HP 20	20	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	144
④ FP 25	25	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	148
⑤ HP 25	25	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	147

Håndbetjente værktødspresser 20 - 25 tons

Hurtig trykløst styret fremføring- og returnering af stempel. (HP20 / HP25)


Flytbar cylinder.

Kraftigt, hårdt forkromet stempel.

Lang slaglængde på 240 mm. (HP20/HP25)

To retteblokke og letlæseligt manometer er standard.

Model	
1	61219
2	61216
3	61216
4	61216
5	61216



61100
Presseplade.



Dornsæt.
(7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)

Model	
1	61220
2	61218
3	61218
4	61218
5	61218



Lejeudpressningsæt.
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)




52010
Spil.
(Fabriksmonteret)
FP20/HP20/FP25/HP25

Returneringsfunktion er indbygget i pumpehåndtag. (HP20/HP25)

Lufttilslutning monteret med vandudskiller. (FP20/FP25)

3 5



Tilbehør:
Hyldesystem.
(Nr. 61240)



Flytbar cylinder.



Fodbetjente værkstedspresser 40 - 50 tons



Tilbehør

61240



Hyldesystem til opbevaring af tilbehør. (Ekskl. tilbehør som er vist på billedet)



FP 40
FP 50

Fodbetjening sikrer "handsfree" betjening under belastning.



Hurtig hævnings- og sænkning af bord.

7 9

Model	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
⑥ HP 40	40	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	315
⑦ FP 40	40	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	323
⑧ HP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	315
⑨ FP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	323
⑩ HP 60	60	3,8/0,4	850	1000	255	300	160	80	1980	1540	680	620
⑪ HP 70	70	3,8/0,4	850	1000	255	300	160	80	1980	1540	680	620
⑫ HP 100	100	3,4/0,3	900	1025	300	320	220	100	2150	1620	860	910

Håndbetjente presser med høj kapacitet 40 - 100 tons



Tilbehør

61100



Presseplade.



Dornsæt.
(7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)




Lejeudpresningsæt.
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)



Spil til HP 100.
(Fabriksmonteret)

6 8 10 11



Hurtig hævnings- og sænkning af bord (6 - 11).

Spil tilbydes som fabriksmonteret tilbehør til HP 100.



Flytbar cylinder (6 - 11).

Flytbar cylinder tilbydes som fabriksmonteret tilbehør til HP 100.



Elektro-hydrauliske presser med enkeltvirkende cylinder 40 - 60 tons

Enkeltvirkende cylinder: Cylinder uden trækraft. Anbefales kun ved presseopgaver hvor montering af værktøjer ikke kræves.




Model	Max (Ton)	(mm/sek)	(træk/ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg	Kw
13 EP 40	40	9,0	-	840	840	200	300	125	60	1830	1450	620	345	2,2
14 EP 60	60	10,0/5,0	-	850	1000	255	300	160	80	1980	1760	680	670	2,2
15 EP 40 D	40	9,0	6	810	840	200	300	125	60	1940	1450	620	355	2,2
16 EP 60 D	60	10,0/5,0	6	820	1000	255	300	160	80	1980	1640	680	717	2,2
17 EP 100 D	100	10,0/1,4	4	900	1025	300	320	220	100	2150	1620	860	910	2,2

EP 40 D = Elektro-hydrauliske presser.

EP 40 D = Kapacitet 40 ton.

EP 40 D = Dobbeltvirkende cylinder.

Elektro-hydrauliske presser med dobbeltvirkende cylinder 40 - 100 tons

 **Dobbeltvirkende cylinder:**
Cylinder med både tryk- og trækraft.



Tilbehør

61100



Presseplade.



Dørnsæt.
(7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)



Spil til EP 100 D.
(Fabriksmonteret)

